



Mémoire de qualité ACCESSIMO SARL

Mur extérieur N100



Panneau bois-ciment 12mm
Tôle imper-respirante Decker 135
Structure bois 45x145mm
Laine de roche Parroc D30 150mm
Pare-vapeur Decker Reflexx Board OSB3 10mm
Latte horizontale 45x45mm
Laine de roche Parroc D30 50mm
Plaque de plâtre 12mm

Mur extérieur N200



Panneau bois-ciment 12mm
Tôle imperméable respirante Decker 135
Coque bois 45x200mm
Laine de roche Parroc D30 200mm
Pare-vapeur Decker Reflexx Board
OSB3 10mm
Latte horizontale 45x45mm
Laine de roche Parroc D30 50mm
Plaque de plâtre 12mm

Mur de charge PG145-20



Plaque de plâtre aggloméré 12 mm Carcasse bois
45x145mm
Laine de roche Parroc D30 150mm
Plaque OSB3 10mm
Plaque de plâtre aggloméré 12mm

Mur de charge PG145-10



plaque de plâtre en aggloméré de 12 mm
Coque bois 45x145mm
Laine de roche Parroc D30 150mm
Aggloméré Placoplâtre 12mm

Mur diviseurs PG95-20



Placoplâtre aggloméré 12mm
Coque bois 45x95mm
Laine de roche Parroc D30 100mm
Panneau OSB3 10mm
plaque de plâtre en aggloméré de 12 mm

Mur diviseurs PG95-10



plaque de plâtre en aggloméré de 12 mm
Coquille en bois 45x95mm
Laine de roche Parroc D30 100mm
plaque de plâtre en aggloméré de 12 mm

Dalle de plancher mezzanine (PM10)



panneau de ciment de bois de 12 mm
Carte OSB3 de 10 mm
Feuille imperméable et respirante Decker 135
Poutres 45 + 45x200 (45x290) chacune 400mm
Laine de roche Parroc D30 200mm (300mm)
Pare-vapeur Decker Reflexx
Carte OSB3 de 10 mm

Hibou de garde forgé



Carte OSB3 de 10 mm
Feuille imperméable respirante Decker 135
Poutres 45x200 tous les 60cm selon charges
Laine de roche Parroc D30 200mm
Pare-vapeur Decker Reflexx
OSB3 panneau 10mm

Structure du toit

Complexe de fermes démontées (toit)



complexe de fermes avec plaque MITEK
membrane pare-vapeur imperméable et
respirante
étoile 45x45mm
pince astrel 25x45mm

Toit en pente sans isolation (K10)



Latte 45x45mm pour le placement des carreaux
Bande de serrage 25x45mm
Feuille imperméable respirante Decker 135
Poutres 45x200mm

Toit en pente isolé (K20)



Latte 45x45mm pour le placement des carreaux
Bande de serrage 25x45mm
Drap imperméable et respirant Decker 135
Poutres 45x145 + 145mm jointes avec MITEK
Laine de roche 300mm
Pare-vapeur Decker Reflexx
Panneau OSB de 10 mm

Cubierta inclinada con aislamiento (K30)



Latte 45x45mm pour le placement des carreaux
Bande de serrage 25x45mm
Drap imperméable et respirant Decker 135
Poutres 45x145 + 145mm jointes avec MITEK
Laine de roche 300mm
Pare-vapeur Decker Reflexx
Panneau OSB de 10 mm

Toit plat avec fermetures MITEK (PP10)



Panneau en bois de ciment 12 mm
Panneau OSB 10 mm
Jambe de force (45x45mm)
Bande de serrage (25x45mm)
Drap imperméable respirant Decker 135
Laine de roche Parroc D30 200mm
Fermetures légères MITEK
Panneau OSB Decker Reflexx
Pare-vapeur 10 mm

Parapet de couronnement et triangles de toit (N10)



Panneau de ciment de bois de 12 mm
Drap imperméable et respirant Decker 135
Coquille en bois 45x95mm
Decker 135 feuille imperméable et respirante
planche de ciment bois 12mm

Parapet de couronnement et triangles de toit (N20)



panneau de ciment de bois de 12 mm
Drap imperméable respirant Decker 135
Coque en bois 45x145mm
Decker 135 feuille imperméable et respirante
planche de ciment bois 12mm